

中标公示

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

鄂仕办公楼二楼会议室至组织台下方簇拥中心机房建设采购项目

个六拍的不为六拍六拍各拍应同，亦，在加入时因时因时

到的密封坛坛文件共7宗 八则目。

、联通系统集成有限公司山东分公司、亿维数字技术股份有限公司

成都飞讯电子科技有限公司

二、环境

[illegible]

上於上 司注用 附用用 此以部 必用 必者 必者 必者

序号	名称	地址
1	北京福安和信医药有限公司	北京
2	亿康诺宇药业股份有限公司	天津
3	山东北方医药集团天津医药研究院	天津

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%